# INFOVER





# **Galeria Handlowa**

Automatyczne pobieranie rezerwacji z GH do iHurt



## Konfiguracja KHAutomat do automatycznego pobierania rezerwacji z GH

Oprócz ręcznego pobierania rezerwacji z GH możliwe jest także skonfigurowanie aplikacji, która automatycznie będzie pobierała rezerwacje w określonych odstępach czasu. Po skonfigurowaniu automatu, ręczne pobieranie rezerwacji wciąż będzie możliwe.

#### Wgranie nowej wersji aplikacji KHAutomat.exe

Nową wersję pobieramy ze strony <u>https://upgrade.insignum.pl/</u>



Wyszukujemy pliku KHAutomat.exe na serwerze i podmieniamy pobranym plikiem ze strony.

#### Gdzie szukać katalogu z KHAutomatem

Aby wyszukać miejsca instalacji KHAutomatu, należy na serwerze uruchomić dowolne okno przeglądania plików, z lewej strony wybrać "This PC" (Ten komputer) a w okienko wyszukiwania wpisujemy "KHAutomat.exe".



Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na plik i wybieramy "Open file location" (otwórz lokalizację pliku).



#### Aktualizacja pliku serwery.ini

W katalogu, w którym znajduje się KHAutomat.exe znajduje się także plik Serwery.ini.

Wchodzimy w edycję pliku Serwery.ini i dodajemy linijkę o treści GHWymianaDanych=1

W dowolnym miejscu pod drugą sekcją [Parametry] (w Państwa pliku może być inna nazwa niż Parametry).



Zapisujemy plik.

#### Plik .bat uruchamiający pobieranie zamówień

W kolejnym etapie tworzymy plik .bat, który będzie odpowiedzialny za uruchamianie pobierania zamówień.

W katalogu, w którym znajduje się plik KHAutomat.exe, dodajemy plik GaleriaHandlowa.bat

Aby dodać plik, klikamy prawy przycisk myszy na puste miejsce w katalogu i tworzymy nowy dokument tekstowy:



Wprowadzamy nazwę dokumentu GaleriaHandlowa

Otwieramy utworzony dokument i wpisujemy:



Następnie wybieramy File > Save As (zapisz jako)

🧾 GaleriaHandlowa - Notepad								
File	Edit Format View Help							
	New		Ctrl+	۲N				
	Open Ctrl+O							
	Save Ctrl-							
	Save A	\s	<u></u>					
	Page S	l Setup	3					
	Print		Ctrl	+P				
Exit								

Wpisujemy nazwę pliku GaleriaHandlowa.bat i następnie klikamy "Save".

Save As		×
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ 📜	$\ll$ iHurt > KHAutomat > $\qquad \checkmark$ 💟	Search KHAutomat 🔎
Organize 🔹 Ne	w folder	:= • ?
📙 KHAutomat	^ Name	Date modified Type
🧢 This PC	LOGI	03.12.2019 09:01 File folder
3D Objects	GaleriaHandlowa	02.07.2020 12:04 Text Docu
📃 Desktop	info	02.12.2019 21:32 Text Docu
Documents		
🖊 Downloads		
👌 Music		
Pictures		
📑 Videos	~ <	>
File name:	GaleriaHandlowa.bat	~
Save as type:	Text Documents (*.txt)	~
∧ Hide Folders	Encoding: ANSI ~	Save Cancel

#### Po utworzeniu pliku z końcówką .bat, plik tekstowy możemy usunąć.

Name		Date modified	Туре	Size
📕 LOGI		03.12.2019 09:01	File folder	
💿 eFaktury		06.03.2020 13:54	Windows Comma	1 KB
Eksport_KOLCentrala_A	uto	02.07.2020 12:10	Text Document	1 732 KB
💿 GaleriaHandlowa		02.07.2020 12:08	Windows Batch File	1 KB
📄 GaleriaHandlowa		02.07.2020 12:04	Text Document	0 KB
import_zaplat		13.05.2020 17:28	Windows Comma	1 KB
info	Można usunąć	02.12.2019 21:32	Text Document	1 KB
🗮 KHAutomat	ten plik.	02.12.2019 21:32	Application	1 162 KB
🔬 serwery		02.07.2020 12:10	Configuration setti	2 KB

## Uruchomienie automatu

#### Znalezienie i uruchomienie narzędzia Task Scheduler

Uruchamiamy na serwerze, na którym znajduje się KHAutomat aplikację Task Scheduler.

W zależności od wersji Windows Server, Task Scheduler można znaleźć na dwa sposoby:

#### Pierwszy

Klikamy Start > Settings > Control Panel > Administrative Tools > Task Scheduler



#### Drugi

Klikamy ikonkę Windows w lewym dolnym rogu, rozpoczynamy wpisywanie task scheduler. Po pojawieniu się ikonki uruchamiamy aplikację.



### Konfiguracja zadania

W oknie Task Scheduler tworzymy nowe zadanie:



Na pierwszej zakładce "General" konfiguracja powinna wyglądać tak jak na screenie poniżej:

Create Task		×
General Triggers	Actions Conditions Settings	
Name:	Galeria Handlowa	
Author:	GRUPAPSB\wms1	
Description:		
- Security options		
When running th	e task, use the following user account:	
GRUPAPSB\wms	1	Change User or Group
C Run only whe	n user is logged on	
Run whether up	user is logged on or not	
🗖 Do not sto	pre password. The task will only have access to local comp	outer resources.
🗹 Run with high	nest privileges	
Hidden	Configure for: Windows Vista™ or Windows Server™	2008
		OK Cancel

Na zakładce "Triggers" klikamy w lewym dolnym rogu przycisk "New" i konfigurujemy częstotliwość uruchamiania pobierania rezerwacji z GH.

Poniższa konfiguracja prezentuje pobieranie rezerwacji co 15 min "Repeat task every: **15 minutes**". Począwszy od godziny 8:00 "Start:" przez 12 godzin "for a duration of **12 hours**" czyli do godz. 20:00. Po uzupełnieniu informacji klikamy "OK".

🔡 New Trigger		×
Begin the task:	On a schedule	
<ul> <li>One time</li> <li>Daily</li> </ul>	Start: 2020-07-03 🔽 08:00:00 📻 🗆 Synchronize across time zones	
C Weekly	Recur every: 1 days	
-Advanced settings		
🗖 Delay task for u	p to (random delay): 1 hour 🔻	
Repeat task eve	ny: 15 minutes 💌 for a duration of: 12 hours 💌	
Stop all run	ning tasks at end of repetition duration	
Expire:	Ins longer than:     3 days       2021-07-03     15:25:32	
🔽 Enabled		
	OK Cancel	

Następnie przechodzimy do zakładki "Actions" i klikamy w lewym dolnym rogu "New..."

Klikamy "Browse" i wskazujemy na plik GaleriaHandlowa.bat

ew Action			×
You must spe	ecify what action this t	ask will perform.	
Action:	Start a program		•
Settings —			
Program/s	cript:		
C:\Program	nData\INFOVER\INSIG	NUM\iHurt\KHAutomat	Browse
Add argun	nents (optional):		
Start in (op	tional):	FOVER\INSIGNUM\iHu	rt\KHAutomat\
		ОК	Cancel

Następnie zaznaczamy zawartość "Program/script" i kopiujemy ją do "Start in (optional)".

Po skopiowaniu usuwamy z końca linijki nazwę pliku: GaleriaHandlowa.bat.

Przykład:

Jeżeli w Program/script jest:

C:\ProgramData\INFOVER\INSIGNUM\iHurt\KHAutomat\GaleriaHandlowa.bat

To w Start in (optional) powinno być:

C:\ProgramData\INFOVER\INSIGNUM\iHurt\KHAutomat\

Po zakończeniu konfiguracji, klikamy "OK".

Galeria Handlowa Proper	ties (Local Computer)	×
General Triggers Act	tions Conditions Settings History	
When you create a ta	sk, you must specify the action that will occur when your task starts.	
Action	Details	
Start a program	C:\ProgramData\INFOVER\INSIGNUM\iHurt\KHAutomat\GaleriaHandlowa	*
•	►	
New Ed	it Delete	
	OK Can	cel

Na liście pojawi nam się zadanie o nazwie "Galeria Handlowa", na które klikamy prawym guzikiem myszy i wybieramy "uruchom". Po tej operacji stan zadania zmienia się na "Działa".

Nazwa	Stan	Wyzwalacze		1						
Dell Support	Gotowy	O godzinie 16:48, dzi	eń: Sobc		Nazwa		Sta	n	Wyzwalacze	
Galeria Han     GoogleUpda	Gotowy Gotov	Każdego doja o godz Uruchom	inie 09:3 vala	1	🕒 Dell S	upportAssistA	Go	towy	O godzinie 16:4	18, dzień: Sobot
() GoogleUpda	Gotov	Zakończ	11:2		🕒 Galeri	a Handlowa	Dzi	ała	Każdego dnia o	godzinie 09:36
MicrosoftEd	Gotov	Wyłącz	vala		🕒 Goog	leUpdateTask	. Go	towy	Zdefiniowano v	viele wyzwalac
MicrosoftEd	Gotov	Eksportuj	08:5		🕒 Goog	leUpdateTask	. Go	towy	Każdego dnia o	godzinie 11:2:
OneDrive St	Gotov	Właściwości	1992		(B) Micro	softEdgeUpda	Go	towy	Zdefiniowano	viele wyzwalac
<		Usuń			🕒 Micro	softEdgeUpda	Go	towy	Każdego dnia o	godzinie 08:56
Ogólne Wyzwal	acze Akc	je Warunki Ustaw	ienia ŀ		🕒 OneD	rive Standalon	Go	towy	O godzinie 04:0	0 w dniu 1992-
Nazwa: Galeria Handlowa							0J			
					Ogólne	Wyzwalacze	Akcje	Warun	i Ustawienia	Historia (wyła